

お客様各位

2024年10月
リンエイ株式会社

月替わりセールのお知らせ

平素よりリンエイ株式会社をご利用いただき誠にありがとうございます。
毎月開催しております月替わりセールに関するお知らせです。

【月替わりセール第8弾のお知らせ】

月替わりセール第8弾10月は下記メーカー・ブランドが全商品 **10%OFF**!

対象：大里

期間：2024年10月1日（火）～31日（木）

ねじなどの締結部品を取扱う大里のボルト、ナット、ワッシャー各サイズがラインナップ。錆に強いステンレス製です。修理や取り付けだけでなく、お店の什器、改装時にもご使用いただけます!

通常よりお得にお求めいただけます。ぜひこの機会にお買い求めください!

※入荷待ち/取寄せ商品（定番品のみ）も対象となります。

※長期欠品の商品は対象外となる可能性がございます。ご了承ください。

※詳細、在庫状況に関しましては、お問合せにてご確認ください。

何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

以上

RINEI

第8弾
月替わり SALE

対象メーカー・ブランド全商品
10月 10%OFF

【対象】

OHSATO

【対象商品一覧】



大里(おおさと)

ねじなどの締結部品を取扱う大里のボルト、ナット、ワッシャー各サイズがラインナップ。錆に強いステンレス製です。修理や取り付けだけでなく、お店の什器、改装時にもご使用いただけます！

六角穴付きボルト


サイズ (規格)	品番	商品CD		
M3×4	HS-Bolt	30900001	1セット4本入り	呼び：M3 長さ：4mm 頭部頂面：φ5.5mm 胴部：φ5.07mm ねじピッチ：0.5ピッチ 素材：ステンレス
M3×5	HS-Bolt	30900002	1セット4本入り	呼び：M3 長さ：5mm 頭部頂面：φ5.5mm 胴部：φ5.07mm ねじピッチ：0.5ピッチ 素材：ステンレス
M3×6	HS-Bolt	30900003	1セット4本入り	呼び：M3 長さ：6mm 頭部頂面：φ5.5mm 胴部：φ5.07mm
	HS-Bolt-L	30900101	1セット50本入り	ねじピッチ：0.5ピッチ 素材：ステンレス
M3×8	HS-Bolt	30900004	1セット4本入り	呼び：M3 長さ：8mm 頭部頂面：φ5.5mm 胴部：φ5.07mm
	HS-Bolt-L	30900102	1セット50本入り	ねじピッチ：0.5ピッチ 素材：ステンレス
M3×10	HS-Bolt	30900005	1セット4本入り	呼び：M3 長さ：10mm 頭部頂面：φ5.5mm 胴部：φ5.07mm
	HS-Bolt-L	30900103	1セット50本入り	ねじピッチ：0.5ピッチ 素材：ステンレス
M3×12	HS-Bolt	30900006	1セット4本入り	呼び：M3 長さ：12mm 頭部頂面：φ5.5mm 胴部：φ5.07mm
	HS-Bolt-L	30900104	1セット50本入り	ねじピッチ：0.5ピッチ 素材：ステンレス
M3×15	HS-Bolt	30900007	1セット4本入り	呼び：M3 長さ：15mm 頭部頂面：φ5.5mm 胴部：φ5.07mm
	HS-Bolt-L	30900105	1セット50本入り	ねじピッチ：0.5ピッチ 素材：ステンレス
M3×18	HS-Bolt	30900008	1セット4本入り	呼び：M3 長さ：18mm 頭部頂面：φ5.5mm 胴部：φ5.07mm ねじピッチ：0.5ピッチ 素材：ステンレス
M3×20	HS-Bolt	30900009	1セット4本入り	呼び：M3 長さ：20mm 頭部頂面：φ5.5mm 胴部：φ5.07mm
	HS-Bolt-L	30900106	1セット50本入り	ねじピッチ：0.5ピッチ 素材：ステンレス
M3×25	HS-Bolt	30900010	1セット4本入り	呼び：M3 長さ：25mm 頭部頂面：φ5.5mm 胴部：φ5.07mm
	HS-Bolt-L	30900107	1セット20本入り	ねじピッチ：0.5ピッチ 素材：ステンレス
M3×30	HS-Bolt	30900011	1セット4本入り	呼び：M3 長さ：30mm 頭部頂面：φ5.5mm 胴部：φ5.07mm
	HS-Bolt-L	30900108	1セット20本入り	ねじピッチ：0.5ピッチ 素材：ステンレス
M3×35	HS-Bolt	30900012	1セット4本入り	呼び：M3 長さ：35mm 頭部頂面：φ5.5mm 胴部：φ5.07mm ねじピッチ：0.5ピッチ 素材：ステンレス
M3×40	HS-Bolt	30900013	1セット4本入り	呼び：M3 長さ：40mm 頭部頂面：φ5.5mm 胴部：φ5.07mm ねじピッチ：0.5ピッチ 素材：ステンレス
M3×45	HS-Bolt	30900014	1セット4本入り	呼び：M3 長さ：45mm 頭部頂面：φ5.5mm 胴部：φ5.07mm ねじピッチ：0.5ピッチ 素材：ステンレス
M3×50	HS-Bolt	30900015	1セット4本入り	呼び：M3 長さ：50mm 頭部頂面：φ5.5mm 胴部：φ5.07mm ねじピッチ：0.5ピッチ 素材：ステンレス
M4×6	HS-Bolt	30900016	1セット4本入り	呼び：M4 長さ：6mm 頭部頂面：φ7mm 胴部：φ6.53mm ねじピッチ：0.7ピッチ 素材：ステンレス
M4×8	HS-Bolt	30900017	1セット4本入り	呼び：M4 長さ：8mm 頭部頂面：φ7mm 胴部：φ6.53mm
	HS-Bolt-L	30900109	1セット50本入り	ねじピッチ：0.7ピッチ 素材：ステンレス
M4×10	HS-Bolt	30900018	1セット4本入り	呼び：M4 長さ：10mm 頭部頂面：φ7mm 胴部：φ6.53mm
	HS-Bolt-L	30900110	1セット50本入り	ねじピッチ：0.7ピッチ 素材：ステンレス
M4×12	HS-Bolt	30900019	1セット4本入り	呼び：M4 長さ：12mm 頭部頂面：φ7mm 胴部：φ6.53mm ねじピッチ：0.7ピッチ 素材：ステンレス
M4×15	HS-Bolt	30900020	1セット4本入り	呼び：M4 長さ：15mm 頭部頂面：φ7mm 胴部：φ6.53mm
	HS-Bolt-L	30900111	1セット50本入り	ねじピッチ：0.7ピッチ 素材：ステンレス
M4×18	HS-Bolt	30900021	1セット4本入り	呼び：M4 長さ：18mm 頭部頂面：φ7mm 胴部：φ6.53mm ねじピッチ：0.7ピッチ 素材：ステンレス

サイズ (規格)	品番	商品CD		
M4×20	HS-Bolt	30900022	1セット4本入り	呼び: M4 長さ: 20mm 頭部頂面: φ7mm 胴部: φ6.53mm
	HS-Bolt-L	30900112	1セット50本入り	ねじピッチ: 0.7ピッチ 素材: ステンレス
M4×25	HS-Bolt	30900023	1セット4本入り	呼び: M4 長さ: 25mm 頭部頂面: φ7mm 胴部: φ6.53mm
	HS-Bolt-L	30900113	1セット20本入り	ねじピッチ: 0.7ピッチ 素材: ステンレス
M4×30	HS-Bolt	30900024	1セット4本入り	呼び: M4 長さ: 30mm 頭部頂面: φ7mm 胴部: φ6.53mm
	HS-Bolt-L	30900114	1セット20本入り	ねじピッチ: 0.7ピッチ 素材: ステンレス
M4×35	HS-Bolt	30900025	1セット4本入り	呼び: M4 長さ: 35mm 頭部頂面: φ7mm 胴部: φ6.53mm ねじピッチ: 0.7ピッチ 素材: ステンレス
M4×40	HS-Bolt	30900026	1セット4本入り	呼び: M4 長さ: 40mm 頭部頂面: φ7mm 胴部: φ6.53mm ねじピッチ: 0.7ピッチ 素材: ステンレス
M4×45	HS-Bolt	30900027	1セット4本入り	呼び: M4 長さ: 45mm 頭部頂面: φ7mm 胴部: φ6.53mm ねじピッチ: 0.7ピッチ 素材: ステンレス
M4×50	HS-Bolt	30900028	1セット4本入り	呼び: M4 長さ: 50mm 頭部頂面: φ7mm 胴部: φ6.53mm ねじピッチ: 0.7ピッチ 素材: ステンレス
M4×55	HS-Bolt	30900029	1セット4本入り	呼び: M4 長さ: 55mm 頭部頂面: φ7mm 胴部: φ6.53mm ねじピッチ: 0.7ピッチ 素材: ステンレス
M4×60	HS-Bolt	30900030	1セット4本入り	呼び: M4 長さ: 60mm 頭部頂面: φ7mm 胴部: φ6.53mm ねじピッチ: 0.7ピッチ 素材: ステンレス
M4×70	HS-Bolt	30900031	1セット4本入り	呼び: M4 長さ: 70mm 頭部頂面: φ7mm 胴部: φ6.53mm ねじピッチ: 0.7ピッチ 素材: ステンレス
M4×80	HS-Bolt	30900032	1セット4本入り	呼び: M4 長さ: 80mm 頭部頂面: φ7mm 胴部: φ6.53mm ねじピッチ: 0.7ピッチ 素材: ステンレス
M5×6	HS-Bolt	30900033	1セット4本入り	呼び: M5 長さ: 6mm 頭部頂面: φ8.5mm 胴部: φ8.03mm ねじピッチ: 0.8ピッチ 素材: ステンレス
M5×8	HS-Bolt	30900034	1セット4本入り	呼び: M5 長さ: 8mm 頭部頂面: φ8.5mm 胴部: φ8.03mm ねじピッチ: 0.8ピッチ 素材: ステンレス
M5×10	HS-Bolt	30900035	1セット4本入り	呼び: M5 長さ: 10mm 頭部頂面: φ8.5mm 胴部: φ8.03mm
	HS-Bolt-L	30900115	1セット50本入り	ねじピッチ: 0.8ピッチ 素材: ステンレス
M5×12	HS-Bolt	30900036	1セット4本入り	呼び: M5 長さ: 12mm 頭部頂面: φ8.5mm 胴部: φ8.03mm ねじピッチ: 0.8ピッチ 素材: ステンレス
M5×15	HS-Bolt	30900037	1セット4本入り	呼び: M5 長さ: 15mm 頭部頂面: φ8.5mm 胴部: φ8.03mm
	HS-Bolt-L	30900116	1セット50本入り	ねじピッチ: 0.8ピッチ 素材: ステンレス
M5×18	HS-Bolt	30900038	1セット4本入り	呼び: M5 長さ: 18mm 頭部頂面: φ8.5mm 胴部: φ8.03mm ねじピッチ: 0.8ピッチ 素材: ステンレス
M5×20	HS-Bolt	30900039	1セット4本入り	呼び: M5 長さ: 20mm 頭部頂面: φ8.5mm 胴部: φ8.03mm
	HS-Bolt-L	30900117	1セット20本入り	ねじピッチ: 0.8ピッチ 素材: ステンレス
M5×25	HS-Bolt	30900040	1セット4本入り	呼び: M5 長さ: 25mm 頭部頂面: φ8.5mm 胴部: φ8.03mm
	HS-Bolt-L	30900118	1セット20本入り	ねじピッチ: 0.8ピッチ 素材: ステンレス
M5×30	HS-Bolt	30900041	1セット4本入り	呼び: M5 長さ: 30mm 頭部頂面: φ8.5mm 胴部: φ8.03mm
	HS-Bolt-L	30900119	1セット20本入り	ねじピッチ: 0.8ピッチ 素材: ステンレス
M5×35	HS-Bolt	30900042	1セット4本入り	呼び: M5 長さ: 35mm 頭部頂面: φ8.5mm 胴部: φ8.03mm
	HS-Bolt-L	30900120	1セット20本入り	ねじピッチ: 0.8ピッチ 素材: ステンレス
M5×40	HS-Bolt	30900043	1セット4本入り	呼び: M5 長さ: 40mm 頭部頂面: φ8.5mm 胴部: φ8.03mm
	HS-Bolt-L	30900121	1セット20本入り	ねじピッチ: 0.8ピッチ 素材: ステンレス
M5×45	HS-Bolt	30900044	1セット4本入り	呼び: M5 長さ: 45mm 頭部頂面: φ8.5mm 胴部: φ8.03mm ねじピッチ: 0.8ピッチ 素材: ステンレス
M5×50	HS-Bolt	30900045	1セット4本入り	呼び: M5 長さ: 50mm 頭部頂面: φ8.5mm 胴部: φ8.03mm
	HS-Bolt-L	30900122	1セット20本入り	ねじピッチ: 0.8ピッチ 素材: ステンレス
M5×60	HS-Bolt	30900046	1セット4本入り	呼び: M5 長さ: 60mm 頭部頂面: φ8.5mm 胴部: φ8.03mm ねじピッチ: 0.8ピッチ 素材: ステンレス

サイズ (規格)	品番	商品CD		
M5×70	HS-Bolt	30900047	1セット4本入り	呼び: M5 長さ: 70mm 頭部頂面: φ8.5mm 胴部: φ8.03mm ねじピッチ: 0.8ピッチ 素材: ステンレス
M5×80	HS-Bolt	30900048	1セット4本入り	呼び: M5 長さ: 80mm 頭部頂面: φ8.5mm 胴部: φ8.03mm ねじピッチ: 0.8ピッチ 素材: ステンレス
M6×8	HS-Bolt	30900049	1本入り	呼び: M6 長さ: 8mm 頭部頂面: φ10mm 胴部: φ15.33mm ねじピッチ: 1.5ピッチ 素材: ステンレス
M6×10	HS-Bolt	30900050	1本入り	呼び: M6 長さ: 10mm 頭部頂面: φ10mm 胴部: φ15.33mm
	HS-Bolt-L	30900123	1セット20本入り	ねじピッチ: 1.5ピッチ 素材: ステンレス
M6×12	HS-Bolt	30900051	1本入り	呼び: M6 長さ: 12mm 頭部頂面: φ10mm 胴部: φ15.33mm ねじピッチ: 1.5ピッチ 素材: ステンレス
M6×15	HS-Bolt	30900052	1本入り	呼び: M6 長さ: 15mm 頭部頂面: φ10mm 胴部: φ15.33mm
	HS-Bolt-L	30900124	1セット20本入り	ねじピッチ: 1.5ピッチ 素材: ステンレス
M6×18	HS-Bolt	30900053	1本入り	呼び: M6 長さ: 18mm 頭部頂面: φ10mm 胴部: φ15.33mm ねじピッチ: 1.5ピッチ 素材: ステンレス
M6×20	HS-Bolt	30900054	1本入り	呼び: M6 長さ: 20mm 頭部頂面: φ10mm 胴部: φ15.33mm
	HS-Bolt-L	30900125	1セット20本入り	ねじピッチ: 1.5ピッチ 素材: ステンレス
M6×25	HS-Bolt	30900055	1本入り	呼び: M6 長さ: 25mm 頭部頂面: φ10mm 胴部: φ15.33mm
	HS-Bolt-L	30900126	1セット20本入り	ねじピッチ: 1.5ピッチ 素材: ステンレス
M6×30	HS-Bolt	30900056	1本入り	呼び: M6 長さ: 30mm 頭部頂面: φ10mm 胴部: φ15.33mm
	HS-Bolt-L	30900127	1セット20本入り	ねじピッチ: 1.5ピッチ 素材: ステンレス
M6×35	HS-Bolt	30900057	1本入り	呼び: M6 長さ: 35mm 頭部頂面: φ10mm 胴部: φ15.33mm
	HS-Bolt-L	30900128	1セット20本入り	ねじピッチ: 1.5ピッチ 素材: ステンレス
M6×40	HS-Bolt	30900058	1本入り	呼び: M6 長さ: 40mm 頭部頂面: φ10mm 胴部: φ15.33mm
	HS-Bolt-L	30900129	1セット20本入り	ねじピッチ: 1.5ピッチ 素材: ステンレス
M6×45	HS-Bolt	30900059	1本入り	呼び: M6 長さ: 45mm 頭部頂面: φ10mm 胴部: φ15.33mm
	HS-Bolt-L	30900130	1セット20本入り	ねじピッチ: 1.5ピッチ 素材: ステンレス
M6×50	HS-Bolt	30900060	1本入り	呼び: M6 長さ: 50mm 頭部頂面: φ10mm 胴部: φ15.33mm
	HS-Bolt-L	30900131	1セット20本入り	ねじピッチ: 1.5ピッチ 素材: ステンレス
M6×60	HS-Bolt	30900061	1本入り	呼び: M6 長さ: 60mm 頭部頂面: φ10mm 胴部: φ15.33mm
	HS-Bolt-L	30900132	1セット10本入り	ねじピッチ: 1.5ピッチ 素材: ステンレス
M6×70	HS-Bolt	30900062	1本入り	呼び: M6 長さ: 70mm 頭部頂面: φ10mm 胴部: φ15.33mm
	HS-Bolt-L	30900133	1セット20本入り	ねじピッチ: 1.5ピッチ 素材: ステンレス
M6×75	HS-Bolt	30900063	1本入り	呼び: M6 長さ: 75mm 頭部頂面: φ10mm 胴部: φ15.33mm ねじピッチ: 1.5ピッチ 素材: ステンレス
M6×80	HS-Bolt	30900064	1本入り	呼び: M6 長さ: 80mm 頭部頂面: φ10mm 胴部: φ15.33mm
	HS-Bolt-L	30900134	1セット20本入り	ねじピッチ: 1.5ピッチ 素材: ステンレス
ゆるみ止めナット				
サイズ (規格)	品番	商品CD		
M4	515-913	30900201	1セット8個入り	二面幅: 7mm 厚さ: 3mm ねじピッチ: 0.7ピッチ 素材: ステンレス フリクションリング付き
M5	515-914	30900202	1セット8個入り	二面幅: 8mm 厚さ: 3.9mm ねじピッチ: 0.8ピッチ 素材: ステンレス フリクションリング付き
M6	515-915	30900203	1セット4個入り	二面幅: 10mm 厚さ: 4.2mm ねじピッチ: 1ピッチ 素材: ステンレス フリクションリング付き

ナイロンナット				
サイズ (規格)	品番	商品CD		
M3	515-894	30900211	1セット8個入り	二面幅：5.5mm 厚さ：4.3mm ねじピッチ：0.5ピッチ 素材：ステンレス、樹脂
	61-601	30900221	1セット100個入り	緩みを防止するナイロンリング
M4	515-895	30900212	1セット8個入り	二面幅：5mm 厚さ：5.5mm ねじピッチ：0.7ピッチ 素材：ステンレス、樹脂
	61-602	30900222	1セット100個入り	緩みを防止するナイロンリング
M5	515-895	30900213	1セット8個入り	二面幅：8mm 厚さ：6mm ねじピッチ：0.8ピッチ 素材：ステンレス、樹脂
	61-603	30900223	1セット100個入り	緩みを防止するナイロンリング
M6	515-897	30900214	1セット4個入り	二面幅：10mm 厚さ：7.8mm ねじピッチ：1ピッチ 素材：ステンレス、樹脂
	61-604	30900224	1セット50個入り	緩みを防止するナイロンリング
六角ナット				
サイズ (規格)	品番	商品CD		
M3	515-021	30900231	1セット10個入り	二面幅：5.5mm 厚さ：2.4mm ねじピッチ：0.5ピッチ 素材：ステンレス
M4	515-022	30900232	1セット10個入り	二面幅：7mm 厚さ：3.2mm ねじピッチ：0.7ピッチ 素材：ステンレス
M5	515-023	30900233	1セット10個入り	二面幅：8mm 厚さ：4mm ねじピッチ：1ピッチ 素材：ステンレス
M6	515-024	30900234	1セット10個入り	二面幅：10mm 厚さ：5mm ねじピッチ：1.25ピッチ 素材：ステンレス
袋ナット				
サイズ (規格)	品番	商品CD		
M3	515-588	30900241	1セット2個入り	二面幅：5.5mm 厚さ：4.8mm ねじピッチ：0.5ピッチ 素材：ステンレス
M4	515-589	30900242	1セット2個入り	二面幅：7mm 厚さ：6.2mm ねじピッチ：0.7ピッチ 素材：ステンレス
M5	515-590	30900243	1セット2個入り	二面幅：8mm 厚さ：7.5mm ねじピッチ：1ピッチ 素材：ステンレス
M6	515-591	30900244	1セット2個入り	二面幅：10mm 厚さ：9.5mm ねじピッチ：1.25ピッチ 素材：ステンレス
丸ワッシャー				
サイズ (規格)	品番	商品CD		
M3	515-251	30900301	1セット10個入り	内径：φ3mm 外径：φ8mm 厚さ：0.5mm 素材：ステンレス
M4	515-253	30900302	1セット10個入り	内径：φ4mm 外径：φ10mm 厚さ：0.8mm 素材：ステンレス
M5	515-255	30900303	1セット10個入り	内径：φ5mm 外径：φ12mm 厚さ：0.8mm 素材：ステンレス
M6	515-257	30900304	1セット10個入り	内径：φ6mm 外径：φ13mm 厚さ：1.0mm 素材：ステンレス
スプリングワッシャー				
サイズ (規格)	品番	商品CD		
M3	515-371	30900311	1セット10個入り	内径：φ3mm 外径：φ5.9mm 厚さ：0.8mm 素材：ステンレス
M4	515-372	30900312	1セット10個入り	内径：φ4mm 外径：φ7.6mm 厚さ：0.9mm 素材：ステンレス
M5	515-373	30900313	1セット10個入り	内径：φ5mm 外径：φ9.2mm 厚さ：1.2mm 素材：ステンレス
M6	515-374	30900314	1セット10個入り	内径：φ6mm 外径：φ12.2mm 厚さ：1.6mm 素材：ステンレス


六角穴付きボルト 長さ比較



呼び：M3
 頭部頂面：Φ5.5mm
 胴部：Φ5.07mm
 ねじピッチ：0.5ピッチ
 素材：ステンレス




呼び：M4
 頭部頂面：Φ7mm
 胴部：Φ6.53mm
 ねじピッチ：0.7ピッチ
 素材：ステンレス



50本入り

50本入り

20本入り



呼び：M6
 頭部頂面：Φ10mm
 胴部：Φ15.33mm
 ねじピッチ：1.5ピッチ
 素材：ステンレス

